

# LES CLÔTURES MIXTE BOIS ET ACIER


## DEAUVILLE

### INFOS TECHNIQUES

- ✓ **Composants en acier** : S235JR galvanisé à chaud selon ISO 1461
- ✓ **Rondins en bois massif ø160mm** : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garanti 10 ans contre le pourrissement
- ✓ **Entre-axe disponible** : 2 m, 3 m ou 4 m
- ✓ **Hauteur** : 875 mm
- ✓ **Option** : support C100 acier sur platine
- ✓ Réalisation sur-mesure : nous consulter
- ✓ **Application type** : restriction d'accès aux véhicules motorisés sur les voies vertes, pistes cyclables et autres voies dédiées aux piétons, isolation d'obstacles, ...

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES :

- ✓ **Mixte bois et acier** : robustesse, esthétique et durabilité
- ✓ Adaptée à **tous types de chantiers** avec version à battre ou sur platine et entraxes variables
- ✓ **Vandalisme réduit, budget d'entretien maîtrisé et sécurité constante**
- ✓ **Implantation** : support à sceller dans massif béton
- ✓ **Interdistance des supports totalement modulable** par reperçage de la lisse supérieure
- ✓ **Made in France**




# LES CLÔTURES MIXTE BOIS ET ACIER

## DEAUVILLE

solonature

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN OUI. SECURITE. AMENAGEMENT.  
Pour nous, votre projet est unique.



Plus d'infos sur → [www.solosar.fr/fr/solonature](http://www.solosar.fr/fr/solonature)

# LES CLÔTURES MIXTE BOIS ET ACIER

## DEAUVILLE

### Traitement des extrémités

Les extrémités peuvent être réalisées selon différents procédés :

- Extrémité abaissée - nécessite une éclisse d'extrémité (photo 1)
- Rajout d'un manchon de longueur 600 mm (photo 2)
- Diminution de l'entraxe des supports d'extrémités. Nécessite un perçage de la lisse bois. (photo 3)



Photo 1



Photo 2





Photo 3

# LES CLÔTURES MIXTE BOIS ET ACIER


## DEAUVILLE

Traitement des extrémités

Extrémité fin de file  
**4 mètres**



DÉTAIL G  
ECHÈLLE 1 : 10




# LES CLÔTURES MIXTE BOIS ET ACIER

## DEAUVILLE

Traitement des extrémités

- ✓ **OPTION 1** : extrémité de file plongeante de **2 mètres**




# LES CLÔTURES MIXTE BOIS ET ACIER

## DEAUVILLE

Traitement des extrémités

- ✓ **OPTION 2** : extrémité de file **rectiligne** – about en rondin massif autoclavé



# LES CLÔTURES MIXTE BOIS ET ACIER

## DEAUVILLE

Clôture DEAUVILLE en module unitaire - Parking



Clôture DEAUVILLE - Pistes cyclable

