


LES BORNES

BORNES FIXES RONDES – CONTRÔLE DES ACCÈS

INFOS TECHNIQUES

- ✓ **Rondin en bois massif** : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garanti 10 ans contre le pourrissement
- ✓ **Film rétro réfléchissant** : classe 2 – cloué sur le rondin
- ✓ **Dimensions hors tout** : diam. 140 mm x 1,50 m (hauteur)
- ✓ Chanfrein 10x45°
- ✓ Réalisation sur-mesure : découpe, diam. différents, ... nous consulter
- ✓ **Application type** : restriction d'accès aux véhicules motorisés sur les voies vertes, pistes cyclables et autres voies dédiées aux piétons, isolation d'obstacles,



AVANTAGES EXCLUSIFS DU PRODUITS :

- ✓ Bois massif : esthétique et durabilité
- ✓ Bénéfices : sécurité constante renforcée **par le film rétro réfléchissant prémonté en usine**
- ✓ Implantation : à sceller dans massif béton
- ✓ Conseil de pose : à poser dans du béton sec - vérifier la rectitude avec un niveau à bulle
- ✓ **Conforme à l'Arrêté du 18 septembre 2012** relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics
- ✓ **PRODUIT SIMILAIRE** : bornes amovibles, borne renforcée

LES BORNES

BORNES FIXES RONDES – CONTRÔLE DES ACCÈS



LES BORNES

BORNES FIXES RONDES – CONTRÔLE DES ACCÈS

Bornes fixes à sceller dans le sol




Stock permanent



LES BORNES

BORNES FIXES RONDES – CONTRÔLE DES ACCÈS

Bornes fixes 140 mm avec réflecteur microbilles de verres vertical (optionnel)



Bornes fixes 140mm

