



LES CLÔTURES HAUTES PAR EMBOÎTEMENT

ROMA


Plan de principe




ROMA monolisse



ROMA double lisse



ROMA triple lisse




Exemples de configurations par recoupe sur site des bois. Réalisation de courbes aisée par doublement des supports bois.

LES CLÔTURES HAUTES PAR EMBOÎTEMENT

ROMA MONO LISSE


INFOS TECHNIQUES

- ✓ **Composants en bois massif** : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garanti 10 ans contre le pourrissement
- ✓ **Hauteur hors sol** : 1100 mm
- ✓ **Supports** : rondin Ø140 mm, longueur 1500 mm, à sceller
- ✓ **Entre-axe support** : 2 m
- ✓ **Diamètre de la lisse horizontale** : 80 mm
- ✓ Livré en kit prêt à poser.
- ✓ Réalisation sur-mesure : nous consulter
- ✓ **Clôture classique et économique pour des sites naturels**



AVANTAGES ET BÉNÉFICES :

- ✓ **Réalisation avec du pin sylvestre de qualité**
- ✓ **Garantie 10 ans** contre le pourrissement prématuré
- ✓ Modularité de réalisation grâce au doublement des supports pour réalisation de courbes.
- ✓ Montage sans vis ni colle
- ✓ Économique



LES CLÔTURES HAUTES PAR EMBOÎTEMENT

ROMA MONO LISSE

solonature

SOLOSAR

Éclairage • Ev. Air • Sécurité • Aménagement

Pour nous, votre projet est unique.





Plus d'infos sur → www.solosar.fr/fr/solonature

LES CLÔTURES HAUTES PAR EMBOÎTEMENT

ROMA DOUBLE LISSE

INFOS TECHNIQUES

- ✓ **Composants en bois massif** : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garanti 10 ans contre le pourrissement
- ✓ **Hauteur hors sol lisse supérieure** : 1100 mm
- ✓ **Supports** : rondin Ø140 mm, longueur 1500 mm, à sceller
- ✓ **Entre-axe support** : 2 m
- ✓ **Diamètre de la lisse horizontale** : 80 mm
- ✓ Livré en kit prêt à poser.
- ✓ Réalisation sur-mesure : nous consulter
- ✓ **Clôture classique et économique pour des sites naturels**



AVANTAGES ET BÉNÉFICES :

- ✓ **Réalisation avec du pin sylvestre de qualité**
- ✓ **Garantie 10 ans** contre le pourrissement prématuré
- ✓ Modularité de réalisation grâce au doublement des supports pour réalisation de courbes.
- ✓ Montage sans vis ni colle
- ✓ Économique

LES CLÔTURES HAUTES PAR EMBOÎTEMENT

ROMA DOUBLE LISSE

solonature

SOLOSAR
ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

Pour nous, votre projet est unique.




Plus d'infos sur → www.solosar.fr/fr/solonature

LES CLÔTURES HAUTES PAR EMBOÎTEMENT

ROMA TRIPLE LISSE


INFOS TECHNIQUES

- ✓ **Composants en bois massif** : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garanti 10 ans contre le pourrissement
- ✓ **Hauteur hors sol lisse supérieure** : 1100 mm
- ✓ **Supports** : rondin Ø140 mm, longueur 1500 mm, à sceller
- ✓ **Entre-axe support** : 2 m
- ✓ **Diamètre de la lisse horizontale** : 80 mm
- ✓ Livré en kit prêt à poser.
- ✓ Réalisation sur-mesure : nous consulter
- ✓ **Clôture classique et économique pour des sites naturels**
- ✓ **Existe en version support carré : voir modèle TREVI**



AVANTAGES ET BÉNÉFICES :

- ✓ **Réalisation avec du pin sylvestre de qualité**
- ✓ **Garantie 10 ans** contre le pourrissement prématuré
- ✓ Modularité de réalisation grâce au doublement des supports pour réalisation de courbes.
- ✓ Montage sans vis ni colle
- ✓ Économique




LES CLÔTURES HAUTES PAR EMBOÎTEMENT

ROMA TRIPLE LISSE

solonature

SOLOSAR
ÉCLAIRAGE • ÉVÉNEMENTS • DÉCORATION • AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



Plus d'infos sur → www.solosar.fr/fr/solonature